

ESTANFI
AUTOMOCION

BRITPART
ESPAÑA

ESPECIALISTAS EN LAND ROVER, 4x4 y TRANSMISIONES

CATÁLOGO CABRESTANTES



más de **35**
AÑOS de
EXPERIENCIA

Publicación N.º C57 Edición 2016



Cabrestantes

ESTANFI AUTOMOCION añade a su ya completa línea de accesorios una exclusiva línea de cabrestantes eléctricos con marca propia: **Cabrestantes "Britpart - Pulling Power"**. Esta poderosa y fiable línea de cabrestantes eléctricos incorporan mecanismo de engranajes que facilitan una rápida velocidad de arrastre, posición desembragable, marcha adelante/atrás, bajo nivel de corriente, freno automático de carga, etc. Además, también incluimos los cabrestantes con cable de plasma, los cuales son más ligeros, igual de resistentes y tienen un mejor agarre en el tambor.



Especificaciones:

Arrastre nominal	5.443 Kgs
Ratio reductor	295.75:1
Potencia motor (12 voltios)*	3.6 Kw / 4.8 CV
Dimensiones tambor	63 x 228 mm
Cable galvanizado -longitud-	9.53 mm x 30.50 metros
Cable galvanizado -resistencia-	6.500 kgs
Dimensiones totales	548 x 160 x 254 mm
Peso neto	41,70 kgs
Area tornillo montaje	254 x 114.3 mm
Control	Mando a distancia por cable

* Disponible también en 24 voltios

DB12000i (disponibles en 12 v y 24 v)

Características

- mecanismo de piñones planetarios para mayor velocidad
- autoblocante
- liberador de carrete
- marcha adelante/atrás
- motor de 3.6 Kw / 4.8 CV
- bajo nivel de corriente
- tambor endurecido
- fusible sobrecarga



DB12000iR

Con cable sintético, más prestaciones



Especificaciones:

Arrastre nominal	4.309 Kgs
Ratio reductor	212: 1
Potencia motor (12 voltios)*	3.6 Kw / 4.8 CV
Dimensiones tambor	63 x 228 mm
Cable galvanizado -longitud-	9.53 mm x 30.50 metros
Cable galvanizado -resistencia-	6.500 kgs
Dimensiones totales	548 x 160 x 254 mm
Peso neto	41.7 kgs
Area tornillo montaje	254 x 114.3 mm
Control	Mando a distancia por cable

* Disponible también en 24 voltios

DB9500i (disponibles en 12 v y 24 v)

Características

- mecanismo de piñones planetarios para mayor velocidad
- autoblocante
- liberador de carrete
- marcha adelante/atrás
- motor de 3.6 Kw / 4,8 CV
- bajo nivel de corriente
- tambor endurecido
- fusible sobrecarga



DB9500iR

Con cable sintético, más prestaciones

Todos los cabrestantes se suministran con su correspondiente certificado de homologación. Para cualquier referencia no incluida en este catálogo, llamar al 902 125 025 o mail a info@estanfi.com. Marcas, coches y logotipos usados exclusivamente como referencia.

Cabrestantes



Especificaciones:

Arrastre nominal	4.082 Kgs
Ratio reductor	212: 1
Potencia motor (12 voltios)	3.3 Kw / 4.5 CV
Dimensiones tambor	63 x 228 mm
Cable galvanizado -longitud-	9,53 mm x 30,5 metros

Cable galvanizado -resistencia-	1.800 kgs
Dimensiones totales	560 x 160 x 280 mm
Peso neto	38 kgs
Area tornillo montaje	254 x 114.3 mm
Control	Mando a distancia por cable

DB9000C

Características

- mecanismo de piñones planetarios para mayor velocidad
- autoblocante
- liberador de carrete
- marcha adelante/atrás
- motor de 3.3 Kw / 4.5 CV
- bajo nivel de corriente



DB9000CR

Con cable sintético, más prestaciones



Especificaciones:


Arrastre nominal	3.632 Kgs
Ratio reductor	210: 1
Potencia motor (12 voltios)	3.0 Kw / 4.1 CV
Dimensiones tambor	63 x 228 mm
Cable galvanizado -longitud-	9.53 mm x 30.50 metros

DB8000

Características

- mecanismo de piñones planetarios para mayor velocidad
- autoblocante
- liberador de carrete
- marcha adelante/atrás
- motor de 3.0 Kw / 4.1 CV
- bajo nivel de corriente
- tambor endurecido

Cable galvanizado -resistencia-	6.500 kgs
Dimensiones totales	564 x 179 x 295 mm
Peso neto	36 kgs
Area tornillo montaje	254 x 114.3 mm
Control	Mando a distancia por cable



DB6000

Características

- mecanismo de piñones planetarios para mayor velocidad
- autoblocante
- liberador de carrete
- marcha adelante/atrás
- motor de 2.7 Kw / 3.6 CV
- bajo nivel de corriente

Especificaciones:

Arrastre nominal	2.724 Kgs
Ratio reductor	210: 1
Potencia motor (12 voltios)	2.7 Kw / 3.6 CV
Dimensiones tambor	63 x 140 mm
Cable galvanizado –longitud-	7,94 mm x 26 metros

Cable galvanizado –resistencia-	1.800 kgs
Dimensiones totales	438 x 158 x 185 mm
Peso neto	31.8 kgs
Area tornillo montaje	166 x 114.3 mm
Control	Mando a distancia por cable



DB2000

Características

- mecanismo de piñones planetarios para mayor velocidad
- autoblocante
- liberador de carrete
- marcha adelante/atrás
- motor de 1.0 Kw / 1.5 CV
- bajo nivel de corriente
- placa tensora para evitar enredos

Especificaciones:

Arrastre nominal	907 Kgs
Ratio reductor	153: 1
Potencia motor (12 voltios)	1.0 Kw / 1.5 CV
Dimensiones tambor	32 x 71 mm
Cable galvanizado –longitud-	4,00 mm x 15,20 metros

Cable galvanizado –resistencia-	1.800 kgs
Dimensiones totales	320 x 105 x 110.50 mm
Peso neto	6,6 kgs
Area tornillo montaje	48 x 76 mm
Control	Mando a distancia por cable

Cabrestantes, tomas de aire, estribos, muelles y amortiguadores

Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo	
Aro	10	Land Rover	Super 225 300	Ssangyong	Rexton	
	320 s		(cont.)		Super Turbo	Musso Pick-Up
	Dacia		Techo		Actyon	
Audi	10.3 Expander	Lexus	Techo lona	Santana	Actyon Sport	
	Audi		Q7		RX300	Kyron
BMW	Q5	Mahindra	RX400H		E1A14S	
	7501L		340/DP		E1B14S	
	Serie X3		Bolero		Musso 4x4 Wagon	
Cadillac	Serie X5	Mazda	Goa Scorpio Pick-Up		Suzuki	Stavic
	Serie X		Bolero Cimarron	SJ-410		
Chevrolet	K10706 Escalade		2810	SJ-413		
Daihatsu	Captiva	4110 3510	Samurai			
	Feroza	2200	Vitara			
	Rocky Fourtrak	B Series	D01V			
Dodge	Terios Feroza	B2500	Vitara C11V			
	Nitro2.8L	MPV	Samurai			
Fiat		BT50	Super Carry			
Ford	Escape Maverick	6	Vitara D11V			
	Ranger	CX7	Grand Vitara			
	FMaverick	Tribute	Wagon R			
	Explorer	230	Grand Vitara XL-7			
Honda	Cougar	Mercedes Benz	230 G	Tata	Jimny	
	CRX2.2I CTDI	280 GE	230 GE			
Hummer	Hummer H3	230 GE	G 320		Telcoline	
Hyundai	Terracan	G 320	290		Telcosport	
	Galloper	ML XXX	ML XXX		TDI D/Cabina	
	Tucson	Montero	Montero		Telcoline TDI	
	Santa Fe	L-300 4WD	Montero L042		Telcoline TDI 4x2 Cabina	
Infiniti	Veracruz IX55	Montero L-300	L300 P15		Telcoline TDI 4x4 D/Cabina	
	Infiniti FX37 FX50	L300	P25W		Xenon	
Isuzu	Monterey Trooper	L200	Galloper		Gran Telcosport	
	Trooper	Isuzu Pick-Up	Pajero Montero	Pick-Up TDI		
	Opel Campo	Paiero Montero Sport	Outlander	Sumo Ex TDI 4x2		
	U 1600 U 1650	Lancer	Lancer	Sumo		
	Campo Brava	Lancer Evolution	Pjero	Gran Telcosport		
Iveco	UBS 52/Trooper	Patrol	Montero Sport	Gran Telcosport TDI		
	Massif	Terrano	Pajero Pinin	Safari EX		
	Jeep	Jeep CJ 7	Terrano II	Montero IO	Safari TDI	
		Cherokee	Pick-Up	Nissan	Safari	
		Grand Cherokee	Patrol GR	Patrol	Gran Safari Dicor	
		Wrangler	Navara	Terrano	Land Cruiser	
	Grand Cherokee 4.7 L	Pathfinder	Terrano II	Land Cruiser 100 Series		
	5. L 4x4	X-Trail	Pick-Up	Land Cruiser 200 Series		
	Kia	Qashqai	Ebro Terrano	Wrangler	Land Cruiser 250 TD	
		Sportage	Monterey	Grand Cherokee 4.7 L	Land Cruiser 70	
Sorento		Frontera Sport	5. L 4x4	Land Cruiser Hardtop		
KM Sportage		Frontera B	5. L 4x4	Land Cruiser Turbo		
Lada	Opel Trooper	Monterey Trooper	5. L 4x4	Land Cruiser Serie 90		
	Soul	Antara	5. L 4x4	4 Runner		
	BL Sorento	Cayenne	5. L 4x4	Cabina sencilla doble lujo		
	Land Rover	Renault	Koleos	5. L 4x4	Dyna Pick-Up	
		Niva	Pick-Up 1.3	5. L 4x4	Hiace	
		Defender	Pick-Up 1.6	5. L 4x4	Hiace Pick-Up	
		Defender 110	Pick-Up 1.9 D	5. L 4x4	Hilux	
		Defender 130	Pick-Up 136	5. L 4x4	Hilux 4x2	
		Ambulancia	Ssangyong	5. L 4x4	Hilux 4x4	
		Cabina caja super	Family	5. L 4x4	Hilux Extra Cab	
Cabina caja techo duro		AV2DC Korando	5. L 4x4	Hilux Pick-Up		
Cabina chasis		Musso	5. L 4x4	Hilux Pick-Up Extra Cab		
Cabina/caja		Korando	5. L 4x4	Rav 4		
Discovery		5. L 4x4	XC90			
Discovery 2.5		5. L 4x4	V70 XC70			
Discovery 3.5		5. L 4x4	Volkswagen			
Discovery Series II		5. L 4x4	Touareg			
Discovery 3		5. L 4x4	Tiguan			
Especial		5. L 4x4				
Freelander		5. L 4x4				
Freelander 2		5. L 4x4				
Freelander 2 Comercial		5. L 4x4				
Grúa		5. L 4x4				
Range Rover		5. L 4x4				
Range Rover Turbo D		5. L 4x4				
Range Rover Sport		5. L 4x4				


**consulte nuestras
últimas actualizaciones...**

Kits cabrestantes y soportes

Ref. DB1310



Ref. DB1319



DB1310	Defender (sin AA/CC)	Parachoques estándar	DB9500i
DB1313	Defender (sin AA/CC)	Parachoques estándar	DB12000i
DB1319	Defender (sin AA/CC)	Parachoques tubular	DB12000i
DB1321	Defender (con AA/CC)	Parachoques tubular	DB12000i
DB1320	Discovery I	Parachoques reforzado	DB9500i
DB1325	Discovery I	Parachoques reforzado	DB12000i



Ref. DB1320



Ref. DB1324 / DB1325



Todos los cabrestantes se suministran con su correspondiente certificado de homologación
Para cualquier referencia no incluida en este catálogo, llamar al 902 125 025 o mail a info@estanfi.com
Marcas, coches y logotipos usados exclusivamente como referencia

Soportes para cabrestantes

DA5609

- Estructura reforzada de diseño tubular fabricado en acero. Adaptable a modelos Defender con AA/CC.
- Para cabrestantes modelos: DB12000i, DB9500i, DB9000C, y DB8000. Anclaje muy cercano que facilita un ángulo de ataque máximo.
- Puntos de anclaje elevados.
- Compatible con la mayoría de protectores de dirección del mercado.
- Incorpora plancha protectora frontal.
- Se suministra con todos los componentes para su correcto montaje.

DA5620

- Parachoques reforzado para Defender sin AA/CC. Fabricado en acero.
- Para cabrestantes modelos: DB12000i, DB9500i y DB9000C.

DA5622

- Estructura reforzada de diseño tubular fabricado en acero. Adaptable a modelos Defender sin AA/CC.
- Para cabrestantes modelos: DB12000i, DB9500i, DB9000C, y DB8000. Anclaje muy cercano que facilita un ángulo de ataque máximo.
- Puntos de anclaje elevados.
- Compatible con la mayoría de protectores de dirección del mercado.
- Incorpora plancha protectora frontal.
- Se suministra con todos los componentes para su correcto montaje.

DA5623

- Parachoques reforzado para Defender con AA/CC. Fabricado en acero.
- Para cabrestantes modelos: DB12000i, DB9500i y DB9000C.

DA5643

- Parachoques reforzado para Defender con AA/CC. Fabricado en acero.
- Para cabrestantes modelos: Warn9000 y series 9.5

DA5604

- Estructura reforzada de diseño tubular fabricado en acero. Adaptable a modelos Discovery serie I.
- Para cabrestantes modelos: DB12000i, DB9500i, DB9000C, y DB8000. Anclaje muy cercano que facilita un ángulo de ataque máximo.
- Puntos de anclaje elevados.
- Compatible con la mayoría de protectores de dirección del mercado.
- Incorpora plancha protectora frontal.
- Se suministra con todos los componentes para su correcto montaje.

DA5645

- Para cabrestantes modelos DB12000i, DB9500i, DB9000C y DB8000.
- Fabricado en una sola pieza de 5 mm en acero, con cantos redondeados que protegen las aletas.
- Se monta en los soportes y orificios originales. Incorpora 2 agujeros de remolque y 2 puntos de soporte Hi-lift.

DA5621

- Parachoques reforzado para Discovery I y Range Rover Classic. Fabricado en acero.
- Para cabrestantes modelos: DB12000i, DB9500i, DB9000C y DB8000.
- No adaptable para modelos V8 con cambio automático.



Ref. DA5620

Ref. DA5609

Ref. DA5622

Ref. DA5623

Ref. DA5643

Ref. DA5604

Ref. DA5621

Ref. DA5606

NOVEDAD

Ref. DA5645

Recambios para cabrestantes



Ref. DB1301



Ref. DB1302



Ref. DB1303



Ref. DB1304




Ref. DB1307



Ref. DB1326



Ref. DB1328



Ref. DB1330

	Modelo de cabrestante				
Referencia	DB12000i	DB9500i	DB9000C	DB8000	DB6000
Motor	DB1300	DB1300	DB1332	DB1301	DB1337
Solenoide	DB1303	DB1303	DB1302	DB1302	DB1336
Kit de freno	DB1304	DB1304	DB1333		DB1338
Guia rodillos	DB1307	DB1307	DB1307	DB1307	DB1341
Control remoto	DB1326 (15 mm) DB1327 (20 mm)	DB1326 (15 mm) DB1327 (20 mm)	DB1327	DB1326 (15 mm) DB1327 (20 mm)	DB1334
Cable acero	DB1328	DB1328	DB1328	DB1328	DB1339
Portaescobillas	DB1330	DB1330	DB1331	DB1331	DB1340

Modelos iniciales **DB12000i** y **DB9500i** con interruptor temperatura, aún disponible en recambio (**Ref DB1305**)



Todos los cabrestantes se suministran con su correspondiente certificado de homologación
Para cualquier referencia no incluida en este catálogo, llamar al 902 125 025 o mail a info@estanfi.com
Marcas, coches y logotipos usados exclusivamente como referencia

Accesorios para cabrestantes



Ref. DB1003



Ref. DB1004



Ref. DB1005



Ref. DB1315

Guías fijas


DB1003	Guía fija, distancia entre agujeros: 255 mm, apertura larga
DB1004	Guía fija, distancia entre agujeros: 255 mm, apertura mediana
DB1005	Guía fija – distancia entre agujeros: 125 mm-
DB1315	Guía fija, aluminio
DB1316	Guía de rodillos, acero inoxidable
DB1317	Guía fija, acero inoxidable




Ref. DB1316



Ref. DB1317



Ref. DB1006




Ref. DB1011




Ref. STC8919AA



Ref. DA3028



Ref. DA3030



Ref. DA3034




Ref. DB1007

Eslingas y cuerdas arrastre

DA2246	Eslinga arrastre	2 T (a) sección: 5 x 60 mm
DB1006	Eslinga arrastre 60 x 9 m. Resist.: 8.000 kgs. Con abrazaderas refor.	
DB1011	Eslinga elástica. Longitud 9 metros. Resistencia 10 T Con abrazaderas reforzadas y etiqueta "sobrecarga"	
STC8919AA	Eslinga arrastre	Discovery 3 y 4. Range Rover L322 y Sport
DA3028	Cuerda polipropileno	2 T (a) / 8 T (b) 5 mm x 24 mm
DA3029	Cuerda nylon	2 T (a) / 12 T (b) 5 mm x 24 mm
DA3030	Eslinga cinética	2 T (a) / 12 T (b) 5 mm x 24 mm
DA3031	Eslinga cinética	2 T (a) / 12 T (b) 8 mm x 24 mm
DA3032	Eslinga amarre árbol	2 T (a) / 12 T (b) 3 mm x 90 mm
DA3033	Eslinga amarre árbol	2 T (a) / 12 T (b) 4 mm x 90 mm
DA3034	Eslinga amarre árbol	2 T (a) / 12 T (b) 6 mm x 90 mm
DB1007	Cinta protección amarre árbol (1.6 metros, 4 T)	

(a) Resistencia elevación (b) Resistencia rotura carga



Accesorios para cabrestantes



Ref. DA3160



Ref. DB1002



Ref. DB1008



Ref. DB1009



Ref. DB1012



Ref. DB1322



Ref. DB1323



Ref. DB1329

Poleas y Mosquetones

DA3160 Alojamiento rescate –acero inoxidable– (excepto paragolpes estándar)

DB1002 Polea reenvío. En acero, para eslingas de 5 mm a 10 mm. Capacidad de carga: 16 T

DB1008 Polea con gancho. Capacidad arrastre 1500 kgs, Elevación 750 kgs

DB1009 Mosquetón 1.4 T

DB1012 Mosquetón 4.7 T


DB1322 Base y mosquetón

DB1323 Gancho

DB1329 Gancho (forja)



Ref. DA2037



Ref. DB1000



Ref. DB1010



Ref. DB1016



Ref. DB1308

Equipo de seguridad

DA2037 Desconector de batería

DB1000 Calzador ruedas (par)

DB1010 Guantes de seguridad

DB1016 Almohadilla señalización (en vinilo)

DB1308 Mando control remoto (sin cables).

Para operar el cabrestante desde una distancia segura.

- Circuito de alta frecuencia (diseño SMD)

- Banda de transmisión Fm

- Protegido contra descargas eléctricas (unidad de salud)

Todos los cabrestantes se suministran con su correspondiente certificado de homologación. Para cualquier referencia no incluida en este catálogo, llamar al 902 125 025 o mail a info@estanfi.com. Marcas, coches y logotipos usados exclusivamente como referencia.

ESTANFI AUTOMOCION


Accesorios para cabrestantes



Ref. DB1001



Ref. DB1014



Ref. DB1309

Accesorios para cabrestantes

DB1001 Bolsa transporte para cabrestante. Alta resistencia. Color negro y verde

DB1013 Cable de plasma. Medidas: 9,5 mm x 30,5 metros. Resistencia 17,5 T
Incorpora dedal sujeción gancho, 2 metros de cuerda de alta resistencia contra rocas y gancho de seguridad

DB1014 Kit extensión cableado eléctrico. Incluye: cable rojo, cable negro (ambos de 1,8 metros), con conectores en los extremos y desconector corriente

DB1309 Cable sintético "Dyneema Bowrope". Medidas: 11 mm x 27 metros. Para uso en modelos de cabrestante: Db9000C, DB9500i, y DB12000i. Certificado CE, no se arruga, ligero, de fácil sujeción, visible, alta resistencia, no se riza, manejo seguro, fácil y cómodo

DB1314 Varillas sujeción terreno

DB1318 Bolsa transporte varillas sujeción (no incluye las varillas)

DB1328 Cable acero de repuesto. Medidas: 9,5 mm x 30,50 mm



Ref. DB1318



Ref. DB1314



Ref. DB1328



Ref. DB1013

Kits accesorios para cabrestantes



Ref. DB1017

DB1017 Kit accesorios. El kit contiene:

- DB1001 Bolsa transporte
- DB1002 Polea reenvío
- DB1006 Eslinga arrastre (8T x 9 mm x 60 mm)
- DB1007 Cinta amarre árbol
- DB1010 Guantes seguridad
- DB1012 Mosquetones (2 unidades) 4,75 T

DB1015 Kit accesorios. El kit contiene:

Todo el contenido del kit anterior (DB1017), y además:

- DB1000 Calzador ruedas (par)
- DB1011 Eslinga elástica (10 T)
- DB1016 Almohadilla señalización



Ref. DB1015





ESTANFI

Oficinas y Almacén 1: C. del Telègraf, 15 - Almacén 2: C. del Telègraf, 22
Pol. Ind. Sota el Molí - Tels. 902 125 025 - (34) 93 579 90 30
08160 MONTMELÓ - BARCELONA (España) - info@estanfi.com - www.estanfi.com

